



STYROPOP – AUSGLEICHS- SCHÜTTUNG

**AUSGLEICHEN, DÄMMEN,
WÄRME ERHALTEN**



INNOTECH
— STYROPOP —


GEDÄMMTE BODENFLÄCHEN

innotech-system.de

STYROPOP – WIRTSCHAFTLICH, FLEXIBEL UND VIELFÄLTIG EINSETZBAR

Die Styropop-Schüttung ist ein spezielles Gemisch aus Thermopulver und Styropor-Kugeln. Styropop-Schüttungen werden in verschiedenen Körnungen unter höchsten Qualitätsstandards durch INNOTECH hergestellt. Die Produktion der Schüttung wird dabei auf die jeweiligen Anforderungen in unterschiedlichen Einsatzbereichen abgestimmt. Das Material wird durch einen internen Recyclingprozess gewonnen, das macht Styropop nicht nur sehr nachhaltig, sondern auch sehr wirtschaftlich.

Ein klarer Vorteil von Styropop-Schüttungen gegenüber Dämmplatten: Bei unebenen und unterschiedlich hohen Untergründen kann die Styropop-Ausgleichschüttung dank der Flexibilität der Masse sogar über der Rohbetondecke liegende Leitungen lückenlos ummanteln!



Flexibel und lückenlos

Besonders für stark schwankende Untergründe geeignet.



Kostengünstig

Dank der Rohstoffgewinnung der EPS-Formteile durch einen internen Wertstoffkreislauf ist Styropop kostengünstiger als Alternativen.

Eigene Rohstoffgewinnung – Extrem kostengünstig!



Ökologisch

Die Schüttung besteht aus EPS-Formteilen, dem Restmaterial aus der Flächenheizungsmontage, das zum neuen, hochwertigen Werkstoff recycelt wird.

Recycelte Bestandteile – Gut für die Umwelt!



Hohe Qualität

Jede Schüttung wird nach individuellen Anforderungen in Menge und Körnung nach höchsten Standards produziert, genau passend zu Untergrund und Anwendung.

Individuelle Herstellung – Höchste Qualität in Produkt und Service!



Flexibel

Mit den unterschiedlichen Mischungen und Korngrößen können verschiedene Einsatzbereiche perfekt abgedeckt werden.

Konfigurierbare Schüttungen – Vielfältige Einsatzbereiche!

Sprechen Sie uns
dazu gerne an!

Styropop – vielfältig im Einsatz, verlässlich in der Funktion



Ausgleichsschüttung

Styropop-Ausgleichsschüttungen sind perfekt auf Holzbalken und Dachböden, zum Ausgleich von Unebenheiten oder zur Einbettung von Leitungen und Rohren auf Rohdecken. Zusätzlich sind sie eine perfekte Alternative zur Ausgleichsschüttung bei Gewölben und Betondecken mit speziellen statischen Anforderungen.



Unterkonstruktionen

Styropop-Schüttungen sind perfekt für die Unterkonstruktion von normalen Fußbodenaufbauten (z. B. Estrichen).



Spezielle Aufbauten

Styropop eignet sich hervorragend zur Unterkonstruktion von speziellen Fußbodenaufbauten für den Industrie- und Gewerbebau.



Isolierung

Ein weiterer Vorteil der Styropop-Schüttung ist die Isolierung mit wärmedämmenden Eigenschaften für Industrieböden, Supermärkte, für Flachdächer und für Pools zur Verlängerung der Badesaison dank besserer Wärmeerhaltung.



STYROPOP –
100 % nachhaltig
Ausgleichen und
Dämmen

INNOTECH – INNOVATION AUS LEIDENSCHAFT

Als Fachbetrieb für den kompletten Bodenaufbau sind wir von INNOTECH echte Praktiker und leben unsere tägliche Arbeit mit Leidenschaft für höchste Qualität in Material und Ausführung – von der Planung bis zur Fertigstellung eines Projekts.

Styropop – das ist unser Anspruch an gelebte Innovation: ein Produkt, das Nachhaltigkeit mit hoher Effizienz in der Verarbeitung verbindet. Unsere Styropop-Schüttungen bestehen aus EPS-Formteilen, die in einem speziellen Recycling-Verfahren aus Resten des Flächenheizungsbaus gewonnen werden. Dabei entsteht aus einem bisher ungenutzten Rest ein hochwertiger Werkstoff mit hervorragenden Eigenschaften. Wettbewerbsfähig und mit voller Gewährleistung.

- Fair – Wettbewerbsfähige Preise
- Komplettpaket – Von Planung bis Umsetzung
- Fachbetrieb für den kompletten Bodenaufbau
- Garantierte Gewährleistung



Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter:
05971 8007505

Oder erfahren Sie mehr über uns unter:
innotech-system.de

INNOTECH
—
STYROPOP

Innovation
aus der
täglichen Praxis